

دورة التأسيس على النظام الجديد

أستاذ عوض فضل

الدرس الرابع عشر

{غير محلول}



قاعدة ١

قسمة الاعداد العشرية



نحاول جعل العلامات متساوية في البسط والمقام عن طريق
اضافة أصفار (نوزن العلامات) ثم نحذف العلامات من البسط
والمقام ونقسم عادي

مثال ما قيمة $\frac{1}{10}$

الحل نضيف صفر في البسط ليصبح $\frac{10}{10}$ وبذلك أصبحت


العلامات متساوية بسطا ومقاما ,

نحذفها لتصبح $10 = \frac{10}{1}$

مثال ما قيمة $\frac{1}{10}$
الحل نضيف صفر في المقام ليصبح $\frac{1}{10}$ وبذلك أصبحت

العلامات متساوية بسطا ومقاما ،

نحذفها لتصبح $\frac{1}{10} = \frac{1}{10}$



مثال ما قيمة $\frac{5}{100}$

الحل حيث أن العلامة في المقام بعد رقمين نستبدل العلامة
العشرية بعدد ٢ من الأصفار في البسط ليصبح $\frac{500}{2} = 250$

قارن بين

سؤال 1

القيمة الأولى	القيمة الثانية
$\frac{10 \times 1}{1}$	5

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 2 قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
١٠,١	$\frac{٠,٣}{٠,٣} + \frac{٠,٣}{٠,٣}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

أوجد قيمة $\frac{1}{1000} + \frac{1}{100} + \frac{1}{10}$ عوضاً

أ ١٠١٠

ب ١١٠١

ج ١١١٠

د ١١١١



0536579308

إذا كان $\frac{23}{4} + \frac{37}{5} + \frac{44}{6} = أ$

ب $= \frac{17}{4} + \frac{13}{5} + \frac{16}{6}$ أوجد $أ + ب$

أ ١

ب ٢

ج ٣

د ٤

0536579308

ما قيمة $\frac{1}{10} \times \frac{10}{100} \times \frac{20}{100}$

د ٢٠

ج ١

ب ٢٠٠

أ ٢٠٠

0536579308

قاعدة ٢

الضرب والقسمة مع قوى ١٠



في حالة الضرب في قوى العشرة نحرك العلامة جهة اليمين

عددا من المنازل يساوي عدد الأصفار في قوى العشرة

مثال $10 = 100 \times 0,1$

مثال $1 = 10 \times 0,1$

مثال $0,1 = 10 \times 0,01$

مثال $0,1 = 10 \times 0,01$

في حالة القسمة على قوى العشرة نحرك العلامة جهة اليسار



عددا من المنازل يساوي عدد الأصفار

مثال $0,44 = \frac{44}{100}$

مثال $4,4 = \frac{44}{10}$

مثال $0,001 = \frac{1}{1000}$

مثال $0,1 = \frac{1}{10}$

$$^{\vee} 1 \div x \div , 35 + ^{\circ} 1 \div x \div , 35 + ^{\text{س}} 1 \div x \div , 35$$



ب. ٢٥٢٥٢٥٠٠

ج. ٣٥٣٥٣٥٠٠٠٠


ا. ٢٥٣٥٢٥٢٥٠

د. ٣٥٣٥٣٥٠٠

0536579308

سؤال 7 قارن بين

القيمة الأولى ٧,٣١ القيمة الثانية $\frac{1}{100} \times 3 + \frac{3}{10} \times 4$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما ناتج : $10 \times 5 + 100 \times 9 + 7 \times \frac{1}{100} + 3 \times \frac{1}{1000}$

أ $950,7003$

ج $950,703$

ب $950,730$

د $950,703$

0536579308

ما قيمة $\frac{1}{1000} + \frac{1}{100} + \frac{1}{10}$

أ $\frac{111}{1000}$


ب $\frac{111}{100}$ ج $\frac{112}{100}$

د $\frac{111}{10}$

0536579308

ما قيمة المقدار $\frac{10^{-7} \times 10^2}{10^{-6}}$ فمثل في القدرات

أ ٣٠٠



ب ١٢٠

ج ١٢٠

د ٣٠٠

0536579308

أوجد قيمة $1, 10 \times 1, 10 + 1, 10 \times 10$

أ ١٠



د ١٠٢

0536579308

ما قيمة $\frac{1}{100} \times \frac{1}{100} \times \frac{1}{100}$ ؟




أ $\frac{1}{10000}$

ب $\frac{1}{100000}$

0536579308

قاعدة ٣ العشري وتجربة الخيارات



طريقة تجربة الخيارات من أكثر الطرق المستخدمة في حل
تمرين القدرات حيث يتم فيها البحث في الخيارات عن الحل
الذي يحقق معطيات التمرين
ونستخدمها في تمارين اللفظية التي تحتوي اعداد عشرية

0536579308

سؤال 13 كوب سعته ٣ لتر وغلاية ماء سعتها ٢٢,٤ لتر

كم كوب نستخدمه لملئ الغلاية

د ٩

ج ٨

ب ٧

أ ٦



0536579308

كوب سعته ٣ لتر وغلاية ماء سعتها ٢٢,٤ لتر

كم عدد الاكواب التي نستطيع ملئها من الغلاية

د ٩

ج ٨

ب ٧

أ ٦



0536579308

سؤال 15 إذا كان الثوب الواحد يحتاج ٣,٨ متر من القماش ولدينا

لفة من القماش طولها ٣٢ متر فكم عدد الاثواب يمكن عمله

د ٩

ج ٨

ب ٧

أ ٦



0536579308

قاعدة ٤ تقريب العدد العشري

نستخدم عملية التقريب مع الأعداد العشرية وتحويلها الى

أعداد صحيحة و ذلك بهدف جعل الحسابات أسهل أثناء
الضرب أو القسمة



0536579308

ما ناتج المقدار $\frac{8,9999}{2 - 490}$ تقريبا

أ ٦

ب ٧,٥

ج ٥

د ٣,٥

0536579308

أقرب ناتج للعملية $109,82 \times 9,98$

٤,٠٩٢

د ١٢٠

ج ٣٤٠

ب ٣٠٠

أ ٢٦٠

0536579308

ما قيمة المقدار $\frac{4,98 \times 4,02}{2,01 \times 1,92}$ تقريباً

د ٦

ج ٥

ب ٤

أ ٣

0536579308

عوض فصل في القدرات


أقرب عدد لـ ٦,٧ هو

أ ٦,٥

ب ٦,٦٩

ج ٦,٧٢

د ٦,٧٧



0536579308

سؤال 20 اذا كان حجم علبة أقراص دواء هو ٥٠ جم و كان

حجم الحبة الواحدة هو ٠,٥ جم فكم عدد الحبوب

أ ٥٠ حبة

ب ٣٠ حبة

ج ١٠٠ حبة


د ٤٠ حبة



0536579308

- القيمة الأولى ١٥٠٠ جرام

- القيمة الثانية ١,٥ كيلو جرام



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما قيمة $\frac{0,1 + 0,1 + 0,2 + 0,2}{0,2 + 0,2 + 0,4 + 0,4}$

أ $\frac{1}{4}$



ب $\frac{1}{2}$

ج $\frac{1}{4}$

0536579308


ما هو العدد الذي اذا ضرب ٧,٥ في يصبح الناتج ٢٢,٨

أ ٢

ب ٣

ج ٤

د ٥



0536579308

قيمة المقدار $\frac{9}{1000} + \frac{90}{1000} + \frac{900}{10}$ هو

أ ٩,٠٩٩

ب ٩٠,٠٩٩

ج ٩,٠٠٩٩

د ٩٠,٩٩

0536579308

أوجد $\frac{1,004 \times 3,87}{2,011}$ تقريبا



د ٤

أ ١

0536579308

ما قيمة $\frac{V \dots X \dots 00}{V \dots 00}$ عوض بفضل في القدرات

$V \dots$ د




$00 \dots$ ا

0536579308

- القيمة الأولى ٩ - ٤٤,٠٠٠ فضل في القدرات

- القيمة الثانية ٩ - ٤,٠٠٠



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية